

最終更新日:2026年7月15日



住友ゴム工業株式会社

12月31日に終了した 各連結会計年度	単位	IFRS※1									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
損益状況(会計年度)											
売上収益	百万円	756,696	877,866	894,243	893,310	790,817	936,039	1,098,664	1,177,399	1,211,856	1,207,061
海外売上高比率	%	59	63	63	63	64	68	71	70	72	70
売上原価	百万円	499,650	611,185	632,756	637,658	558,638	676,341	845,442	850,898	853,568	838,694
販売費及び一般管理費	百万円	182,130	199,706	200,806	201,261	188,791	207,723	231,259	248,831	270,347	277,581
事業利益※2	百万円	74,916	66,975	60,681	54,391	43,388	51,975	21,963	77,670	87,941	90,786
利益率	%	9.9	7.6	6.8	6.1	5.5	5.6	2.0	6.6	7.3	7.5
営業利益	百万円	73,284	67,449	57,155	33,065	38,701	49,169	14,988	64,490	11,186	82,584
利益率	%	9.7	7.7	6.4	3.7	4.9	5.3	1.4	5.5	0.9	6.8
当期利益※3	百万円	41,364	46,979	36,246	12,072	22,596	29,470	9,415	37,048	9,865	50,379
利益率	%	5.5	5.4	4.1	1.4	2.9	3.1	0.9	3.1	0.8	4.2
財政状態(会計年度末)											
資産合計	百万円	897,634	1,018,266	1,002,383	1,035,484	974,805	1,086,169	1,225,202	1,266,732	1,341,123	1,459,932
資本合計	百万円	459,541	490,886	472,807	475,537	467,097	513,543	563,863	641,430	675,810	736,310
親会社の所有者に帰属する持分合計	百万円	429,316	459,907	457,927	460,800	454,743	501,540	546,200	624,114	656,134	716,080
有利子負債残高	百万円	204,218	273,452	283,482	325,490	276,739	296,784	372,760	310,932	331,218	406,629
キャッシュ・フロー状況(会計年度)											
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	128,190	76,109	82,820	91,458	123,504	63,090	27,869	169,800	104,325	150,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	△42,144	△100,724	△65,494	△63,417	△45,594	△54,023	△78,697	△62,230	△64,659	△186,556
フリー・キャッシュ・フロー	百万円	86,046	△24,615	17,326	28,041	77,910	9,067	△50,828	107,570	39,666	△36,129
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	△71,055	21,706	△2,122	△40,979	△61,881	△13,332	41,556	△95,568	△35,623	30,880
関連情報											
設備投資額	億円	496	625	669	581	419	495	680	629	622	628
減価償却費及び償却費	億円	512	560	574	679	677	677	753	786	832	787
研究開発費	億円	243	257	258	262	242	254	273	273	277	320
関連情報											
タイヤ販売本数	万本	11,264	12,347	12,361	12,436	10,883	11,603	11,146	10,836	10,333	9,756
ROE	%	9.7	10.6	7.9	2.6	4.9	6.2	1.8	6.3	1.5	7.3
ROA(事業利益ベース)	%	8.2	7.0	6.0	5.2	4.3	5.0	1.9	6.2	6.7	6.5
D/Eレシオ	倍	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6
ROIC	%	-	-	-	-	-	-	1.7	5.7	6.5	6.2
親会社所有者帰属持分比率	%	47.8	45.2	45.7	44.5	46.6	46.2	44.6	49.3	48.9	49.0

※1 2016年度12月期から、日本基準に換えてIFRSを適用。

※2 事業利益は当社独自の指標であり、計算方法は、売上原価+販売費及び一般管理費。

※3 当期利益は親会社の所有者に帰属する当期利益。

最終更新日:2026年7月15日



住友ゴム工業株式会社

「◎」の項目は、2025年度第三者認証の対象データです。※1

12月31日に終了した 各連結会計年度		単位	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CO2排出量(スコープ1)連結	-	千t-CO2e	379	372	400	404	367	398	377	363	-	-
	-	(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(360,188)	(350,384) ◎
CO2排出量(スコープ2)連結	ロケーション	千t-CO2e	660	681	701	681	632	710	668	671	-	-
	ロケーション	(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(655,968)	(578,963) ◎
	マーケット	千t-CO2e	-	-	-	-	-	-	471	366	-	-
	マーケット	(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(321,081)	(304,167) ◎
CO2排出量の売上高原単位(スコープ1,2)	マーケット	t-CO2e/百万円	-	-	-	-	-	-	0.77	0.62	0.56	0.54
CO2排出量(スコープ3総計)※2 ※3 連結		千t-CO2e	-	7,039	21,297	21,710	19,310	40,258	39,590	37,100	34,287	32,734
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,287,408)	(32,733,711)
カテゴリ1 ※4		千t-CO2e	-	652	1,831	1,325	1,671	5,070	5,073	4,643	4,455	4,396
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,454,962)	(4,395,786) ◎
カテゴリ2		千t-CO2e	-	199	213	185	134	158	217	201	198	200
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(198,463)	(200,297) ◎
カテゴリ3		千t-CO2e	-	54	54	54	48	171	152	128	123	111
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(123,003)	(111,256) ◎
カテゴリ4 ※4		千t-CO2e	-	77	182	193	167	285	300	274	275	280
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(275,120)	(279,804) ◎
カテゴリ5		千t-CO2e	-	1	1	2	1	20	19	20	19	20
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,111)	(20,433) ◎
カテゴリ6		千t-CO2e	-	3	4	3	1	5	5	5	5	5
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,939)	(4,897) ◎
カテゴリ7		千t-CO2e	-	1	1	1	1	17	17	17	16	16
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,930)	(15,669) ◎
カテゴリ9		千t-CO2e	-	49	128	135	117	43	38	35	36	33
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,103)	(32,559) ◎
カテゴリ11		千t-CO2e	-	5,881	18,779	19,708	17,079	33,560	32,870	30,957	28,380	26,929
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,379,864)	(26,929,010) ◎
カテゴリ12		千t-CO2e	-	22	96	96	84	928	897	819	779	743
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(778,880)	(743,003) ◎
カテゴリ13 ※4		千t-CO2e	-	0	1	1	1	1	2	1	1	1
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,033)	(997) ◎
カテゴリ15		千t-CO2e	-	100	7	7	7	-	-	-	-	-
		(t-CO2e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1CO2排出量について第三者検証は2023年度までは千ton-CO2、2024年度からはton-CO2で取得(排出量の経年推移をより明確に示すことを目的として単位を変更)。

※2 カテゴリ8、10、14、15は算定対象外(カテゴリ15は2021年度から)

※3 2020年度以前:JATMAガイドラインVer.2.0を参照し算定方法を定め、排出係数は環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」を使用。

2021年度以後:環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.5」を参照し算定。排出係数は、産業技術総合研究所のIDEA v2.3、

環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」、日本自動車タイヤ協会(JATMA)「タイヤの LCCO2 算定ガイドラインVer3.0.1」等を使用。

※4 排出量算定手法の見直しに伴い、カテゴリ1(2021年度)、カテゴリ4(2021～2024年度)、カテゴリ13(2021・2022年度)の数値を修正(合計値を含む)。

CO2排出量/再生可能エネルギー由来電力総使用量

【集計範囲】

国内工場

白河、名古屋、泉大津、宮崎、市島、加古川

海外工場

インドネシア、中国・常熟、中国・湖南、タイ、ブラジル、南アフリカ、トルコ、タイ・天然ゴム加工所、中国・中山、ベトナム、マレーシア、タイ・テニスボール、フィリピン、
スイス(2023年12月まで)、スロベニア(2023年12月まで)、アメリカ(2024年9月まで)

国内関係会社工場

ダンロップリトレッドサービス(小野工場・北海道工場)、SRIエンジニアリング(西神事業所、加古川事業所)、中田エンジニアリング、ダンロップゴルフクラブ

生産拠点以外

本社、技術研究センター、事務所、販売会社、物流倉庫、テストコース、スポーツジム、ゴルフコースなど

最終更新日:2026年7月15日



住友ゴム工業株式会社
「◎」の項目は、2025年度第三者認証の対象データです。

12月31日に終了した 各連結会計年度		単位	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
原材料使用量(国内6工場+海外工場)		千 t	-	-	-	-	-	-	-	-	1,311	1,256
廃棄物排出量(有価物を除く)※1	グループ国内外工場	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,123 ◎
	国内6工場+海外工場	t	19,944	19,440	24,720	32,350	28,964	32,265	30,931	32,110	29,276	-
	国内6工場	t	-	-	7.4	7.6	7.3	10.1	9.5	8.2	8,283	-
廃棄物排出量(有価物を含む)※1	グループ国内外工場	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,694
	国内6工場+海外工場	t	68.4	74.0	82.9	86.1	80.3	92.2	88.9	94.8	95,021	-
	国内6工場	t	19.3	19.0	19.1	18.8	16.9	20.6	20.2	18.7	18,729	-
マテリアルリサイクル率(国内6工場)(廃棄物+有価物)		%	-	-	74	68	73	77	76	77	76	78
廃棄物埋立量※1	グループ国内外工場	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720
	国内6工場+海外工場	t	1,383	1,818	2,162	2,323	1,989	2,852	2,614	3,061	1,732	-
原油換算エネルギー総使用量		+ kL	481	501	529	533	497	554	525	469	459	435 ◎
再生可能エネルギー由来電力総使用量		MWh	5,403	5,725	5,849	5,320	5,733	8,030	321,541	626,009	690,867	619,172
総取水量※1		千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,537 ◎
水リスクの高い拠点における取水量	グループ国内外工場	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	13,603	13,281	12,444	12,896	11,327	11,515	11,205	-
	地表水	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	1,904	2,541	2,701	1,926	1,213	1,293	1,402	-
	汽水地表水・海水	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
	地下水(再生可能)	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,191
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	4,938	3,980	3,642	4,207	4,116	4,025	3,669	-
	地下水(非再生可能)	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
	随伴水・混入水	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
	第三者の水源	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,046
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	6,761	6,760	6,101	6,763	5,998	6,197	6,134	-
	水リスクの高い拠点における取水量	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	3,164	3,132
	グループ国内外工場	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,601 ◎
総排水量※1		千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水リスクの高い拠点における水消費量(取水ー排水)	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	10,142	10,195	10,286	10,481	9,834	10,227	10,082	-
	地表水	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	8,267	8,348	8,739	8,637	8,147	8,531	8,365	-
	汽水地表水・海水	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
	地下水	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
	その他組織への排水	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,727
	国内6工場+海外工場	千m ³	-	-	1,875	1,847	1,547	1,844	1,687	1,696	1,717	-
	水リスクの高い拠点における水消費量(取水ー排水)	千m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	1,342	1,266
	グループ国内外工場	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,349
	国内6工場+海外工場	kg	1,007	1,061	1,613	1,576	1,309	1,412	1,503	1,320	1,301	-
PRTR法対象物質の排出量(国内6工場)※2		t	24	22	23	23	21	19	19	35	38	算定中
PRTR法対象物質の移動量(国内6工場)※2		t	25	22	31	27	31	33	25	13	12	算定中
PRTR法対象物質の原単位(国内6工場)※2		kg/t	0.19	0.17	0.21	0.19	0.24	0.21	0.19	0.23	0.18	算定中
PRTR法対象ダイオキシン類総発出量 ※2 (単体)		mg-TEQ/年	-	45	22	21	3	1	1	189	13	算定中
ISO14001認証取得事業所の従業員数割合 (単体)		%	89	84	84	86	79	75	74	75	74	74
緑化活動(単体)												
植樹本数(苗木提供は除く)		千本	72	44	51	39	19	19	7	11	8	2

※1 2025年度より廃棄物排出量、廃棄物埋立量、総取水量、総排水量、有機溶剤使用量はグループ国内外工場を対象に集計

※2 PRTR法に則って4月～翌年3月で集計。

廃棄物排出量(有価物を除く)/原油換算エネルギー総使用量/総取水量/総排水量(国内・海外工場グローバル環境データ)

【集計範囲】

国内工場

白河、名古屋、泉大津、宮崎、市島、加古川

海外工場

インドネシア、中国・常熟、中国・湖南、タイ、ブラジル、南アフリカ、トルコ、タイ・天然ゴム加工所、中国・中山、ベトナム、マレーシア、タイ・テニスボール、フィリピン、スイス(2023年12月まで)、スロベニア(2023年12月まで)、アメリカ(2024年9月まで)

国内関係会社工場

ダンロップリトレッドサービス(小野工場・北海道工場)、SRIエンジニアリング(西神事業所、加古川事業所)、中田エンジニアリング、ダンロップゴルフクラブ

12月31日に終了した 各連結会計年度			単位	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		規制値	法律名称など	
				平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	最小	最大		
水域への排出 排水																	
BOD	白河工場	mg/L	1.2	1.4	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	<1.1	<1.1	<1.0	1.3	10	水質汚濁防止法	福島県との公害防止協定
	名古屋工場	mg/L	2.0	2.5	2.3	1.9	1.6	2.4	2.4	1.9	2.0	1.8	1.4	2.4	10	水質汚濁防止法	豊田市 環境保全推進協定
	泉大津工場	mg/L	8.3	12.6	12.1	9.5	12.9	10.7	9.2	7.1	5.7	5.7	1.3	17	200	水質汚濁防止法	泉大津市 下水道条例
	宮崎工場	mg/L	1.9	3.4	3.4	3.2	2.0	3.8	2.3	4.9	3.4	2.1	1.0	2.9	15	水質汚濁防止法	熊本市 公害防止協定
	市島工場	mg/L	100	73	67	18	247	28	35	86	148	54	27	80	600	水質汚濁防止法	兵庫県 公害防止条例 丹波市 公害防止協定
	加古川工場	mg/L	7.0	5.1	6.5	7.3	7.0	7.1	3.9	4.4	4.0	18.4	0.9	120	600	水質汚濁防止法	加古川市 下水道条例
	SS濃度	白河工場	mg/L	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.1	2.0	2.0	<2	<2	<2	<2	10	水質汚濁防止法
名古屋工場	mg/L	1.5	2.7	2.7	2.6	2.7	3.2	3.5	3.2	2.9	3	1	6	10	水質汚濁防止法	豊田市 環境保全推進協定	
泉大津工場	mg/L	7.2	7.5	7.3	7.1	7.2	7.5	7.2	3.4	2.6	3.2	1	5.5	200	水質汚濁防止法	泉大津市 下水道条例	
宮崎工場	mg/L	1.5	2.7	1.9	2	1.3	1.8	1.3	1.8	2	<1.3	<1	2	40	水質汚濁防止法	熊本市 公害防止協定	
市島工場	mg/L	560	365	495	49	257	14	31	49	55	26	23	28	600	水質汚濁防止法	兵庫県 公害防止条例 丹波市 公害防止協定	
加古川工場	mg/L	6.6	10.0	9.3	10.8	7.0	7.7	3.3	3.7	2.6	<3.3	<0.5	16.0	600	水質汚濁防止法	加古川市 下水道条例	
pH	白河工場	-	6.7	6.8	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.0	7.5	5.8-8.6	水質汚濁防止法	福島県との公害防止協定
	名古屋工場	-	6.7	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.3	7.2	7.2	7.2	6.9	7.5	5.8-8.6	水質汚濁防止法	豊田市 環境保全推進協定
	泉大津工場	-	7.2	7.5	7.3	7.1	7.2	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.5	5.7-8.7	水質汚濁防止法	泉大津市 下水道条例
	宮崎工場	-	7.8	7.6	7.8	7.7	7.8	7.4	7.6	7.7	7.5	7.7	7.5	8.2	5.8-8.6	水質汚濁防止法	熊本市 公害防止協定
	市島工場	-	7.7	7.4	7.2	7.2	7.7	7.4	7.2	7.1	7.7	7.2	7.1	7.2	5.8-8.6	水質汚濁防止法	兵庫県 公害防止条例 丹波市 公害防止協定
	加古川工場	-	7.5	7.5	7.5	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	6.8	8.1	01-8.99	水質汚濁防止法	加古川市 下水道条例
	油分濃度	白河工場	mg/L	-	-	-	0.6	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	水質汚濁防止法
名古屋工場	mg/L	-	-	-	<1	<1	<1	<1	<0.6	<0.6	<1.3	<0.5	2	2.5	水質汚濁防止法	豊田市 環境保全推進協定	
泉大津工場	mg/L	-	-	-	<1	<1	<1	<1	<1.0	<1	<1	<1	<1	5.0	水質汚濁防止法	泉大津市 下水道条例	
宮崎工場	mg/L	-	-	-	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4.0	水質汚濁防止法	熊本市 公害防止協定	
市島工場	mg/L	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<5	<0.5	<0.5	<0.5	5.0	水質汚濁防止法	兵庫県 公害防止条例 丹波市 公害防止協定	
加古川工場	mg/L	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5.0	水質汚濁防止法	加古川市 下水道条例	
ボイラー 大気汚染負荷 SOx																	
(国内6工場)	t	-	167	186	193	172	176	136	148	141	129			-	大気汚染防止法		
(国内6工場) 原単位	kg/t	-	0.64	0.72	0.74	0.80	0.71	0.59	0.50	0.68	0.63			-	大気汚染防止法		
		平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	最小	最大	規制値		
白河工場	K値	-	-	-	5.5	3.2	3.0	1.3	1.1	<1.2	3.1	1.5	4.9	17.5	大気汚染防止法	福島県との公害防止協定	
名古屋工場	K値	-	-	-	2.2	2.0	2.2	1.9	1.7	1.7	1.5	1.3	2.0	9.0	大気汚染防止法	豊田市 環境保全推進協定	
泉大津工場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大気汚染防止法	大阪府公害防止条例	
宮崎工場	K値	-	-	-	2.9	1.7	1.4	1.2	1.7	1.1	1.1	0.6	1.6	8.0	大気汚染防止法	熊本市 公害防止協定	
市島工場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大気汚染防止法	丹波市 公害防止協定	
加古川工場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大気汚染防止法	兵庫県 公害防止条例	
ボイラー 大気汚染負荷 NOx																	
(国内6工場)	t	-	139	119	136	133	116	134	108	110	118			-	大気汚染防止法		
(国内6工場) 原単位	kg/t	-	0.53	0.46	0.52	0.62	0.47	0.58	0.68	0.53	0.58			-	大気汚染防止法		
		平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	最小	最大	規制値		
白河工場	VOI ppm	-	-	-	53	50	48	35	32	<33	54	42	60	100	大気汚染防止法	福島県との公害防止協定	
名古屋工場	VOI ppm	-	-	-	74	74	72	71	67	71	71	68	77	200	大気汚染防止法	豊田市 環境保全推進協定	
泉大津工場	VOI ppm	-	-	-	26	24	32	26	31	33	30	22	37	150	大気汚染防止法	大阪府公害防止条例	
宮崎工場	VOI ppm	-	-	-	80	86	89	87	88	88	64	25	96	150	大気汚染防止法	熊本市 公害防止協定	
市島工場	VOI ppm	-	-	-	21	19	19	21	20	19	17	11	22	150	大気汚染防止法	丹波市 公害防止協定	
加古川工場	VOI ppm	-	-	-	27	28	31	27	27	<18	30	20	47	150	大気汚染防止法	兵庫県 公害防止条例	
ボイラー 大気汚染負荷 ばいじん																	
(国内6工場)	t	-	9.9	7.6	8.8	7.5	8.6	6.9	6.6	5.4	5.4			-	大気汚染防止法		
(国内6工場) 原単位	kg/t	-	0.038	0.029	0.034	0.035	0.039	0.030	0.030	0.026	0.027			-	大気汚染防止法		
		平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	最小	最大	規制値		
白河工場	g/Nm3	-	-	-	0.01	0.002	0.006	0.001	0.001	<0.002	<0.003	<0.001	0.009	0.05	大気汚染防止法	福島県との公害防止協定	
名古屋工場	g/Nm3	-	-	-	<0.006	0.007	0.015	0.008	0.006	0.0062	0.006	0.006	0.007	0.15	大気汚染防止法	豊田市 環境保全推進協定	
泉大津工場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	大気汚染防止法	大阪府公害防止条例	
宮崎工場	g/Nm3	-	-	-	0.06	0.08	0.05	0.09	0.06	0.10	0.09	0.04	0.14	0.3	大気汚染防止法	熊本市 公害防止協定	
市島工場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	大気汚染防止法	丹波市 公害防止協定	
加古川工場	g/Nm3	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002	-	-	-	-	0.1	大気汚染防止法	兵庫県 公害防止条例	

【集計範囲】

国内工場

白河、名古屋、泉大津、宮崎、市島、加古川

最終更新日:2026年7月15日



住友ゴム工業株式会社

12月31日に終了した 各連結会計年度	単位	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		投資	費用	投資	費用	投資	費用	投資	費用	投資	費用	投資	費用	投資	費用	投資	費用	投資	費用
環境保全コスト(単体)																			
合計	百万円	926	4,728	934	4,950	876	4,918	586	5,258	555	5,074	688	4,634	1,208	5,250	853	5,224	871	5,799
事業エリア内コスト	百万円	902	2279	908	2327	863	2523	567	2462	545	2211	677	2206	1193.8	2550.2	848	2,552	857	2991
上・下流コスト	百万円	23	87	22	108	9	101	14	108	9	112	6	114	10	129	3	154	6	87
管理活動コスト	百万円	0	91	0	85	0	80	0	82	0	67	0	102	0	123	0	119	0	120
研究開発コスト	百万円	0	2,012	0	2,189	0	1,956	0	2,129	0	1,838	0	1,783	0	2,250	0	2,160	0	2,332
社会活動コスト	百万円	1	203	4	218	4	236	5	454	1.1	810	5	406	4,266	176.19	2	218	9	250
その他環境保全コスト	百万円	0	56	0	23	0	22	0	23	0	36	0	23	0	21	0	20	0	19
	単位	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
環境保全効果(改善、対策を実施しない場合との比較効果)削減総量で評価(単体)																			
CO2排出量(対前年削減量)	t-CO2	4,688		-4,000		1,000		5,000		6,000		-42,000		15,487		11,340		18,945	
原油換算エネルギー使用量(対前年削減量)	kl	-		-1,634		-1,359		982		13,813		-19,250		10,639		6,546		2,921	
有機溶剤排出量(対前年削減量)	t	13		8		-7		1		23		-18		-4		-4		13	
廃棄物排出量(対前年削減量)	t	-		173		-1,036		-242		333		-2,694		490		1,290		-31	
排水量(対前年削減量)	千m3	-434		130		130		176		304		-189		271		-119		-335	
環境保全対策にともなう経済効果(単体)																			
省エネルギーによる削減額	百万円	291		615		531		432		36		300		413		275		275	
リサイクル・減容化ほか	百万円	1,390		1,148		1,257		1,208		1,029		1,187		1,315		1,396		1,305	
環境効率(単体)																			
CO2排出量(1990年=100)	%(売上高／環境負荷)	176		185		190		193		172		172		196		223		218	
有機溶剤使用量(2000年=100)	%(売上高／環境負荷)	846		925		928		925		863		964		1,025		1,102		1,158	
排水量(2000年=100)	%(売上高／環境負荷)	122		134		141		145		134		152		174		184		174	

最終更新日:2026年7月15日



住友ゴム工業株式会社

12月31日に終了した 各連結会計年度		単位	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
基本情報												
連結従業員数		人	33,792	36,650	37,852	39,233	39,298	40,055	40,365	39,975	37,995	37,671
国内従業員数		人		11,606	11,674	11,837	11,856	12,008	12,085	12,026	12,007	12,114
海外従業員数		人	-	25,044	26,178	27,396	27,442	28,047	28,280	27,949	25,988	25,557
従業員数(単体)		人	-	6,666	7,175	7,325	7,321	7,573	7,734	7,705	7,636	7,675
労働組合員人数(単体)		人	-	5,010	5,403	5,584	5,648	5,927	6,065	6,099	6,131	6,180
労働組合員人数/全従業員数		%	-	75%	75%	76%	77%	78%	78%	79%	80%	81%
平均年齢(単体)	平均年齢	才	-	-	-	40.2	40.2	40.3	40.6	40.7	40.8	40.2
	男性		-	-	-	-	37.8	39.8	39.7	40.1	40.0	40.2
	女性		-	-	-	-	37.9	40.3	40.4	40.4	40.3	40.6
男女別従業員数(住友ゴム工業の正規社員)	総計	人	5,617	5,504	5,972	6,122	6,326	6,476	6,670	6,848	6,968	6,628
	男性		5,204	5,082	5,456	5,566	5,715	5,821	5,969	6,112	6,141	5,815
	女性		413	422	516	556	611	655	701	736	827	813
平均勤続年数(単体)	男性	年	16.7	16.4	16.3	16.1	16.2	15.7	14.4	15.2	14.7	14.8
	女性		13.3	13.0	12.6	12.2	12.5	11.8	11.3	11.7	10.7	10.9
離職率(単体)		%	3.5	3.9	3.8	3.2	3.4	3.6	4.3	2.6	2.3	2.3
多様な働き方(単体)												
全従業員に占める女性比率		%	8	8	9	11	11	12	12	12	12	13
女性管理職比率		%	-	-	-	-	3.4	3.3	3.8	4.3	5.0	5.9
総合職における女性比率		%	-	-	-	-	11	12	13	13	15	28.5
非正規従業員に占める女性比率		%	-	-	-	-	-	-	-	19.3	19.4	19.3
外国人従業員比率		%	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54※1		1.10
障がい者雇用率(特例子会社を含む)		%	2.23	2.25	2.21	2.24	2.24	2.31	2.39	2.54	2.61	2.49
新規雇用数		人	207	322	355	427	283	557	518	401	408	381
新規採用者に占める女性比率		%	30	28	27	26	26	22	36	35	19	15.5
中途採用者の人数(単体・スタッフ職)		人	-	-	-	-	-	-	106	32	73	71
定年退職者の再雇用者数		人	117	102	83	85	73	110	118	122	123	107
定年退職者の再雇用率		%	74.1	73.4	65.4	84.5	82.0	84.0	84.3	87.1	86.6	88.4
育児休業制度利用者比率	男性	%	0.4	2.1	2.3	3.8	5.4	15.0	19.9	49.8	105.5※2	115.3※2
	女性		100	100	100	100	100	100	100	100	100	103.4※2
短時間勤務(該当年度新規取得者)	男性	人	3	1	1	2	0	0	0	2	1	2
	女性		11	14	15	22	17	20	20	28	20	24
介護休業	男性	人	2	2	2	2	0	2	1	1	1	1
	女性		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
男女の平均賃金差異(男性を100とした場合の女性の賃金)	正規	-	-	-	-	-	-	-	70.5	69.6	73.6	76.5
	全労働者		-	-	-	-	-	-	74.3	68.9	67.6	74.1
働きがい・人材育成(単体)												
一人当たり月平均総労働時間	時間	-	-	-	-	-	-	-	-	164.6	163.5	163.2
一人当たり月平均残業時間	時間	-	-	-	-	-	-	-	-	23.4	22.7	23.1
年次有給休暇取得率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	86.7	86.8	88.1
従業員研修の実施実績(研修時間)	時間	-	-	-	-	-	-	-	-	82,556	101,904	81,489
従業員一人当たりの平均研修時間	時間/人	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	12
役員層へのエグゼクティブコーチング受講者数	人	-	-	-	-	-	-	-	-	21	28	28
Our Philosophy共感率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	44.7※3	49.6※3	53.0※4
エンゲージメントサーベイスコア	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
リーダーシップに対する信頼	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
DXリテラシープログラム受講者数	人	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220	3,540	3,586
ビジネススクエアコース取得者数	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269	275
プロコース取得者数	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	142
データエンジニアコース取得者数	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	203
RPA導入による業務効率化時間数	時間	-	-	-	-	-	-	-	-	75,504	94,168	110,000
RPA化業務数	件	-	-	-	-	-	-	-	-	704	839	950
Tableauアクティブ率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	62.0	67.0	65.0
地域社会との共生(単体)												
住友ゴムCSR基金助成額	万円		696	785	893	1,109	1,314	1,410	1,470	1,243	1,390	1,462

※1 技能実習生を含まない値

※2 前年度に出生した場合、当年度に育児休業等の取得も可能なため、取得率が100%を超えることがあります。

※3 23年・24年はOur Philosophy浸透度調査「共感」または「実践」の比率(単体)を記載

※4 エンゲージメントサーベイ「私は、当社の「Our Philosophy」に共感している」肯定的回答率



住友ゴム工業株式会社

12月31日に終了した各連結会計年度	単位	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
健康状態に関わる指標(重症化予防)(単体)											
定期健康診断受診率	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
有所見率	%	-	-	-	-	-	-	51.0	53.0	52.5	51.9
ハイリスク者(A)率	%	-	-	-	-	-	-	2	2	0.8	1
精密検査受診率(リスクA+B)	%	-	-	92.0	98.0	87.0	99.0	83.6	83.4	87.1	75.8
ハイリスク者(A)の面談実施率(産業医・看護職)	%	-	-	-	-	-	100.0	50.0	57	71.7	59.7
血圧治療中率	%	-	-	-	-	-	-	93.0	91.0	91.5	89.8
血圧適切管理率	%	-	-	-	-	-	-	67.0	66.0	57.9	61.7
血糖コントロール不良者率(HbA1c≧8.0%)	%	-	-	-	-	-	-	1.1	1.2	1.1	1
血糖治療中率	%	-	-	-	-	-	-	97.1	96.0	96.9	96.1
血糖適切管理率	%	-	-	-	-	-	-	41.8	45.4	42.0	40.7
適正体重維持管理率(BMIが18.5～25未満)	%	-	-	-	-	-	-	63.3	63	60.7	59.9
BMI≧30(全体)率	%	-	-	-	-	-	-	7.1	7.4	7.7	7.7
BMI≧30(男性)率	%	-	-	-	-	-	-	6.6	6.8	7.2	7.1
BMI≧30(女性)率	%	-	-	-	-	-	-	0.52	0.58	0.59	0.65
生活習慣改善に関わる指標(単体)											
喫煙率	%	47.0	46.2	43.5	42.9	40.0	39.3	38.5	36.6	35.2	34.4
1回30分以上、週2回以上運動している	人	-	-	-	-	-	-	1,674	1,815	1,860	1,862
運動習慣者率 (1回30分以上、週2回以上運動している)	%	-	-	-	-	-	-	23.5	25.0	25.6	25
頻度が時々または毎日かつ飲酒日の1日当たりの飲酒量が 清酒換算で2合以上	人	-	-	-	-	-	-	930	910	955	1071
飲酒習慣率 (頻度が時々または毎日かつ飲酒日の1日当たりの飲酒量が 清酒換算で2合以上の人)	%	-	-	-	-	-	-	13.0	12.5	13.2	14.5
睡眠が十分にとれている	人	-	-	-	-	-	-	3,936	4,437	4,408	4,436
十分な睡眠がとれている者の率(睡眠が十分にとれている)	%	-	-	-	-	-	-	55.3	61.1	60.7	55.2
メンタルヘルス及び生産性に関わる指標(単体)											
健康経営宣言の認知度	%	-	-	-	-	-	-	42.0	50.9	53.8	58.1
健康施策の浸透度	%	-	-	-	-	-	-	53.7	54.5	53.9	55.8
健康施策の満足度	%	-	-	-	-	-	-	47.0	47.6	46.8	50.6
アブゼンティーイズム(疾病休業日数率)	%	0.87	0.63	0.6	0.62	0.56	0.61	0.65	0.93	0.85	0.82
メンタルヘルス休業日数率	%	0.37	0.24	0.26	0.31	0.26	0.34	0.35	0.56	0.54	0.50
メンタルヘルス休業者数(1か月以上)	人	-	-	-	-	-	-	72	89	86	97
ストレスチェック受検率	%	95.7	96.3	98.1	99.8	99.8	98.5	98.4	95.6	98.3	98.3
高ストレス者率	%	11	11	12	12	11	15	14	14	14	13.4
ワーク・エンゲージメント	点	-	-	-	-	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.2
ブレゼンティーイズム(Wfun)※1(単体)											
C判定職場数	件	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4
中程度～高程度労働機能障率	%	-	-	-	-	-	-	17.2	18.5	19.5	19.0
職場のソーシャルキャピタル※2(単体)	点	-	-	-	-	-	-	3.7	3.78	3.7	3.73
労働安全衛生の取り組み											
労働災害件数(連結)	件	74	59	71	46	51	57	58	56	54	59
重篤災害件数※3	件	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2
休業災害件数※4	件	11	12	12	9	16	10	13	8	8	23
不休災害件数※5	件	63	46	59	37	35	47	43	48	46	34
リスクアセスメント指導者育成(単体)	人	-	-	-	-	3	29	36	119	114	109
度数率(国内タイヤ4工場)	%(件数/時間)	0.00	0.07	0.36	0.14	0.29	0.14	0.20	0.07	0.00	0.26
業務上の負傷、死亡および疾病による損失日数(単体)	日	0	85	294	276	7569	35	113	9	0	457

※1.何らかの疾患や症状を抱えながら働いているために生産性が低下している状態。

※2.職場内での上司・同僚との人間関係、信頼、情報ネットワークなどから構成される組織の特徴。

※3.命に係わる症状で切迫している状態、若しくは死亡した場合。

※4.労働者が災害により医者による診断並びに治療を受け、医師に翌日就労できない(入院等)と判断された災害。(検査のために入院したが、検査結果に異常がない場合は対象外とする)

※5.労働者が災害により医者による診断並びに治療を受け、医師に翌日就労できないと判断されていない災害(出社できる状態)。



住友ゴム工業株式会社

12月31日に終了した 各連結会計年度	単位	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
役員											
取締役人数	名	11	11	11	12	12	12	11	11	12	10
男性	名	11	11	11	12	12	11	10	10	10	8
女性	名	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
社外取締役	名	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5
女性比率	%	0	0	0	0	0	8	9	9	17	20
監査役人数	名	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
男性	名	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
女性	名	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
社外監査役	名	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
女性比率	%	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20
執行役員人数	名	16	20	23	23	22	23	21	19	16	18
男性	名	16	20	23	23	22	23	21	19	16	17
女性	名	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
女性比率	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
役員報酬											
取締役	百万円	492	466	474	526	466	500	483	402	461	446
監査役	百万円	74	74	76	76	76	76	85	88	88	88
指名・報酬委員会											
実施実績	回	-	3	3	3	3	3	3	3	4	4
全委員 出席率	%	-	100	100	96	100	100	100	100	95	100
監査役会											
実施実績	回	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
全委員 出席率	%	100	100	97	98	100	100	100	100	98	98
経営会議											
実施実績	回	24	24	24	25	27	27	24	26	24	27
企業倫理委員会											
実施実績	回	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
リスク管理委員会											
実施実績	回	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
サステナビリティ推進委員会											
実施実績	回	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
グローバル安全衛生・防火委員会											
実施実績	回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
社内・社外窓口の設置による報告相談											
コンプライアンス相談室への通報・相談件数(連結)	件	13	13	23	25	29	24	48	65	60	71
知的財産											
特許実案保有件数(連結)	件	8,042	8,808	8,788	8,708	8,882	9,510	9,778	8,954	8,571	8,656